

Sandomierz, 22.08.2023 r.

**Zamawiający:**  
**Sandomierskie Centrum Kultury**  
**Rynek 20**  
**27-600 Sandomierz**  
**tel. 15 832 29 64**  
**e-mail: biuro@esceka.pl**

## **Zapytanie ofertowe Nr 2/2023**

### **I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**"Bieżąca konserwacja elementów zabytku Bramy Opatowskiej w Sandomierzu"**

**Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:**

#### **1. Wykonanie nowego pomieszczenia biurowo-kasowego na pierwszej kondygnacji Bramy Opatowskiej.**

1) Pomieszczenie musi być o parametrach technicznych określonych w specyfikacji rzeczowej zamówienia (opis materiałów poniżej).

2) Zakres zamówienia obejmuje:

- a) wykonanie dokładnego pomiaru przed przystąpieniem do prac,
- b) dostarczenie (transport) produktów do Zamawiającego (Brama Opatowska w Sandomierzu) wraz z załadunkiem, rozładunkiem oraz montażem we wskazanym miejscu, wypoziomowanie, wykończenie wg. detali zgodnych z opisem oraz demontaż obecnego pomieszczenia biurowo-kasowego,
- c) przedstawienie wizualizacji nowego pomieszczenia biurowo-kasowego.

#### **Opis materiałów:**

Nowe pomieszczenie musi zostać umieszczone w tej samej przestrzeni, co obecne, o wymiarach:

2060 dł. mm x 2200 mm wys. x 2350 mm szer.

Pomieszczenie biurowo - kasowe powinno zostać wykonane z materiału PCV - o wypełnieniu panelowym 28 mm, front w kolorze „Dąb Turner Oak”, wnętrze pomieszczenia w kolorze białym oraz szkło.

W skład zabudowy pomieszczenia biurowo-kasowego wchodzi następujące elementy:

a) zabudowa lewej strony pomieszczenia:

- panel z PCV o wymiarach:  
• 135 mm dł. x 199 mm wys.,

- 1000 mm dł. x 199 mm wys. - drzwi typu rozwierno-przesuwne PSK o wypełnieniu panelowym 28 mm zamontowane z zewnętrznej strony boksu.

b) zabudowa frontowa pomieszczenia:

- elementy dolnych paneli z PCV o wymiarach:

- 2 x 770 mm dł. x 1000 mm wys.,

- 360 mm dł. x 1000 mm wys.,

- górna część paneli szklanych o wymiarach:

- 2 x 770 mm dł. x 1200 mm wys.,

- 360 mm dł. x 500 mm wys. (okienko do obsługi otwierane do środka),

- 360 mm dł. x 700 mm wys.

c) zabudowa prawej strony pomieszczenia przylegająca do murów:

- elementy dolnych paneli PCV o wymiarach:

- 2 x 1175 mm dł. x 1000 mm wys.,

- górna część paneli szklanych o wymiarach:

- 2 x 1175 mm dł. x 1200 mm wys.,

d) zabudowa przylegająca do murów pomieszczenia – tył:

- elementy dolnych paneli PCV o wymiarach:

- 2 x 950 mm dł. x 1000 mm wys.,

- górna część paneli szklanych o wymiarach:

- 2 x 950 mm dł. x 1200 mm wys.,

e) dach pomieszczenia wykonany z PCV o wymiarach:

- 2 x 1175 mm szer. x 2060 mm dł.

f) podłoga pomieszczenia:

ułożenie na izolacji 20 mm ocieplenia wraz z położeniem na jej powierzchni podłogi typu:

deska kompozytowa. Całkowita powierzchnia podłogi to: 4,85 m

## **2. Wykonanie nowej konstrukcji wyjścia na taras widokowy Bramy Opatowskiej.**

1) Konstrukcja musi spełniać parametry techniczne określone w specyfikacji rzeczowej zamówienia (opis materiałów poniżej).

2) Zakres zamówienia obejmuje:

a) wykonanie dokładnego pomiaru przed przystąpieniem do prac,

b) dostarczenie (transport) produktów do Zamawiającego (Brama Opatowska w Sandomierzu) wraz z załadunkiem, rozładunkiem oraz montażem we wskazanym miejscu,

wypoziomowanie, wykończenie wg. detali zgodnych z opisem oraz demontaż obecnej konstrukcji.

c) przedstawienie wizualizacji nowej konstrukcji wyjścia na taras widokowy Bramy Opatowskiej.

#### Opis materiałów:

Konstrukcja powinna być wykonana z materiałów panelowych PCV w kolorze „Dąb Turner Oak”. Dach oraz drzwi wykonane ze szkła hartowanego. W skład zabudowy konstrukcji wyjścia na taras widokowy Bramy Opatowskiej powinny być wykorzystane następujące elementy konstrukcji aluminiowo-szklanej oraz zastosowany materiał PCV:

- a) dach o wymiarach: 1200 mm szer. x 3600 mm dł. wykonany ze szkła hartowanego 30,2 mm,
- b) drzwi o wymiarach: 1200 mm dł. x 2100 mm wys., wykonane ze szkła hartowanego 30,2 mm, osadzone w ramie aluminiowej w kolorze czarnym – RAL 9005. Na drzwiach musi zostać zamontowany system zwalniający typu samozamykacz.
- c) dwa panele boczne o wymiarach: 3530 mm dł. x 2100 mm wys. wykonane z PCV w kolorze „Dąb Turner Oak”:
- d) odwodnienie zadaszenia umieszczone z boku konstrukcji, które zostanie doprowadzone bezpośrednio do odpływu wpustowego na tarasie.

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kierownika budowy albo inspektora nadzoru inwestorskiego, który musi spełniać wymagania, o których jest mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4. Wykonawca po dostarczeniu elementów wyposażenia i po zakończeniu montażu zobowiązany jest do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu w tym zagospodarować powstałe odpady. Wszystkie zniszczenia w budowlu powstałe podczas montażu będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt.

4. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie umowy, której projekt stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

## **II. V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.10.2023 r.

### **III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki udziału w postępowaniu:

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- zapewnią kierownika budowy albo inspektora nadzoru inwestorskiego, który musi spełniać wymagania, o których jest mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – konieczny dokument potwierdzający spełnienie wymagań;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

### **III. KRYTERIA WYBORU OFERT**

Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:

Cena -100%

#### **Opis sposobu obliczenia ceny:**

Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia.

Na cenę jednostkową pozycji kosztorysowej powinny składać się wszystkie koszty, narzuty, zysk, koszty transportu – dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i inne.

Cenę oferty stanowić będzie suma wartości wszystkich elementów zamówienia plus kwota podatku VAT. Tak wyliczoną cenę brutto wykonawca zamieści w ofercie. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej.

**Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.**

**Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymaganiom i o najniższej cenie.**

### **IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (zeskanowany formularz

ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami) na adres e-mail: [biuro@esceka.pl](mailto:biuro@esceka.pl), osobiście lub pocztą w formie pisemnej na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu); oferta składana w formie pisemnej powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w ramach postępowania na bieżącą konserwację elementów zabytku Bramy Opatowskiej w Sandomierzu”

W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wiadomość zostanie zatytułowana: „Oferta w ramach postępowania na bieżącą konserwację elementów zabytku Bramy Opatowskiej w Sandomierzu”

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Termin złożenia oferty: do **30.08.2023 r.**, do godz. **12:00**
4. Miejsce składania oferty: Sandomierskie Centrum Kultury, Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz.
5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną/e zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną należy wskazać osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Złożona oferta winna zawierać: cenę netto i cenę brutto za całość zamówienia.
9. Do oferty należy dołączyć:
  - 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  - 2) Dokument potwierdzający uprawnienia kierownika budowy albo inspektora nadzoru inwestorskiego, który musi spełniać wymagania, o których jest mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

## V. INFORMACJE DODATKOWE

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:  
Anna Jeżowska, tel. 15 644 61 05, adres e-mail: [citsandomierz@gmail.com](mailto:citsandomierz@gmail.com)
2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od złożenia oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
4. Do upływu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia

treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji zainteresowani Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.

6. Po uzyskaniu ofert potencjalnych wykonawców Zamawiający może przeprowadzić negocjacje. Negocjacje prowadzi się z każdym z wykonawców, który złoży ofertę w postępowaniu, która spełnia wymagania Zamawiającego. Negocjacje prowadzą do uzyskania najlepszej ceny lub zaspokojenia potrzeb Zamawiającego. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który w trakcie negocjacji zaoferował najkorzystniejsze warunki zamówienia.

7. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Zamawiający ma prawo każdorazowo, bez podania przyczyny, dokonać unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, o czym poinformuje wykonawców biorących udział w postępowaniu.

9. **Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.**

**DYREKTOR**  
**Sandomierskie Centrum Kultury**

.....*Kamila Kremiec-Panek*.....

Podpis i pieczęć Zamawiającego